Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия
15 ЯНВ 2019

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____
от « ____» _____ 2018 г.
на 38 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра**
**Федерального казённого учреждения здравоохранения «Ростовский-на-Дону Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Максима Горького, дом № 117/40, Литер А, Литер К
Мобильный комплекс специализированных противоэпидемических бригад (СПЭБ)
Юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Максима Горького, дом № 117/40
адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД2 | Код ТНВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Максима Горького, дом № 117/40, Литер А, Литер К** | | | | | | |
| 1 | ГОСТ 31942-2012 (ISO19458: 2006) | Вода поверхностная, подземная, питьевая, сточная, плавательных бассейнов | 36.00.11.000 36.00.12.000 | 2201 | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ГОСТ 31861-2012 | Все типы воды | 36.00.12.000 | | Отбор проб | - |
| 3 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | Вода централизованных систем питьевого водоснабжения домовых распределительных сетей | 36.00.11.000 | | Отбор проб | - |
| 4 | МУ 3.1.3012-12 | Кровососущие членистоногие | - | - | Отбор проб | - |
| 5 | Практическое руководство «Лабораторная диагностика инфекционных болезней» М, 2013 | Мелкие млекопитающие, птицы | - | - | Отбор проб | - |
| 6 | ГОСТ 10444.15-94 | Пищевые продукты | 10.-10.11 | 1101-1109 1701- 1704 0409 1801 1803 1804 1806 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1202 2101-2105 2009 2201-2209 1201-1207 1501-1522 0209 1804 2008 1507-1520 3401 1602 1604 1902 2104 | КМАФАнМ | (10-$10^9$) КОЕ/г/$см^3$ |
| 7 | ГОСТ 31747-2012 | | | | БГКП (колиформы) | обнаружены/не обнаружены |
| 8 | ГОСТ 31659-2012 (ИСО 6579:2002) | | | | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | обнаружены/не обнаружены |
| 9 | ГОСТ 31468-2012 | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| 10 | ГОСТ 32031-2012 | | | | L. monocytogenes | обнаружены/не обнаружены |
| 11 | ГОСТ 10444.12-2013 | | | | Дрожжи и плесени | (5-500) КОЕ/г/$см^3$ |
| 12 | ГОСТ 29185-2014 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии | (0-300) КОЕ/г/$см^3$ |
| 13 | ГОСТ 7702.2.6-2015 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии | НВЧ/г/$см^3$ |
| 14 | ГОСТ 31746-2012 | | | | S. aureus | обнаружены/не обнаружены |
| 15 | ГОСТ Р 54674-2011 | | | | S. aureus | (1-150) КОЕ/г/см3 |
| 16 | ГОСТ 28560-90 | | | | Proteus | обнаружены/не обнаружены |
| 17 | ГОСТ 7702.2.7-2013 | | | | Proteus | обнаружены/не обнаружены |
| 18 | ГОСТ 32010-2013 | | | | Бактерии рода Shigella | обнаружены/не обнаружены |
| 19 | МУК 4.2.2578-10 | | | | Yersinia enterocolitica | обнаружены/не обнаружены |
| 20 | ГОСТ 28566-90 | | | | Бактерии рода Enterococcus | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) | Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птиц | 10.11.11<br>10.11.20<br>10.11.3<br>10.13.14<br>10.1<br>10.13.1<br>10.11.3 | 0210<br>1601 00<br>1602 | Отбор проб | - |
| 23 | ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) | | | | Подготовка проб | - |
| 24 | ГОСТ 31339-2006 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные, морская вода | 10.20<br>03.11.4 | 1604<br>1605 | Отбор проб | - |
| 25 | МУК 4.2.2046-06 | | | | V. parahaemolyticus (для морской рыбы) | (0- 100) КОЕ/г |
| 26 | ГОСТ 26809.2-2014 | Молоко и молочные продукты | 10.51 | 0401-0406<br>1805 | Отбор проб<br>подготовка проб | - |
| 27 | ГОСТ Р 52121-2003 | Яйца птицы | 10.89.12<br>10.89.12.110<br>01.47.21.000 | 0407<br>0408 19 810 0 | Отбор проб | - |
| 28 | ГОСТ ISO 7218-2015 (ИСО 7218-2007) | | | | Подготовка проб | - |
| 29 | ГОСТ 26669-85 | | | | Подготовка проб | - |
| 30 | ГОСТ 26670-91 | | | | Подготовка проб | - |
| 31 | ГОСТ 32149-2013 | | | | Колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | БГКП | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | КМАФАнМ | $(10\text{-}10^9)$ КОЕ/г/см$^3$ |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Proteus | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | S. aureus | обнаружены/не обнаружены |
| 32 | ГОСТ Р 52711-2007 | Соковая продукция | 10.39<br>10.32 | 2009 | Отбор проб | - |
| | | | | | Молочнокислые бактерии | (5-500) КОЕ/г/см$^3$ |
| 33 | МУК 2.1.4.1184-03 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 36.00.11 | 2201 | Общее микробное число при 37°С | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Общее микробное число при 22°С | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | (0-500) КОЕ/см$^3$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Глюкозоположительные колиформные бактерии | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Ps. aeruginosa | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены |
| 34 | МУК 4.2.1018-01 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости | | | Общее микробное число | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены |
| 35 | ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000) | | | | E. coli | (0-1000) КОЕ/100мл |
| | | | | | Колиформные бактерии | (0-1000) КОЕ/100мл |
| 36 | ГОСТ 18963 | | | | Отбор проб | - |
| | | | | | ОМЧ | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| 37 | ГОСТ 23268.0-91 | Воды минеральные природные питьевые | - | - | Отбор проб | - |
| 38 | МР 96/225-84 | | | | Отбор проб | - |
| | | | | | Колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | ОМЧ | КОЕ/см$^3$ |
| 39 | МУК 4.2.2959-11 | Морская вода Балластные воды морских (речных) судов | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общие колиформные бактерии, E.coli | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Энтерококки | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Стафилококки | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Бактерии рода Shigella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Ps. aeruginosa | обнаружены/не обнаружены |
| 40 | МУК 4.2.2046-06 | | | | V. parahaemolyticus | обнаружены/не обнаружены |
| 41 | МУК 4.2.2870-11 | Вода различных водных объектов | - | - | V. cholerae | обнаружены/не обнаружены |
| 42 | МУК 4.2.2029-05 | Вода различных водных объектов | - | - | Антигены ротавирусов и вируса гепатита А | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | РНК вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и ДНК аденовирусов | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | колифаги | обнаружены/не обнаружены |
| 43 | МУК 4.2.1884-04 | Вода поверхностных водных объектов | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | (0-1000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии | (0-1000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены в 100 мл |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Сульфитредуцирующие клостридии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | E. coli | (10-100) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Энтерококки | 50/100 КОЕ/100 мл |
| | | | | | Стафилококки | обнаружены/не обнаружены |
| 44 | МУ 2.1.5.800-99 | Сточные воды | 36.00.12 | - | ОКБ | (0-5000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Колифаги | (0-100) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Патогенные энтеробактерии в | Обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | т.ч.сальмонеллы | |
| 45 | ГОСТ ISO 20645-2014 | Изделия текстильные | - | - | Антимикробная активность | - |
| 46 | ГОСТ ISO 11737-1-2012 | Полимерные и полимерсодержащие материалы, применяемые в качестве компонента для медицинского изделия | - | - | Количество микроорганизмов (бионагрузка) | - |
| 47 | ГОСТ ISO 11737-2-2011 | Медицинские изделия | - | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 48 | МУ-287-113 от 30.12.1998 г. | | | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 49 | ГОСТ 25375-82 | | | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 51 | Приказ Минздрава СССР №720 от 31.07.1978г., приложение №2, п.5 | | | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 52 | МУК 4.2.734-99 | Воздух рабочей зоны | | | Обсемененность | Соответствует/не соответствует |
| 53 | МУК 4.2.2316-08 | Питательные среды | - | - | Контроль питательных сред | Соответствует/не соответствует |
| 54 | МУК ISO 11133-2-2011 | | | | Контроль питательных сред | Соответствует/не соответствует |
| 55 | МУК 4.2.1036-01 | Паровые и воздушные стерилизаторы | - | - | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 56 | Приказ №254 от 03.09.91г | | | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 57 | МУ 15/6-5 от 28.02.1991г. | | | | Эффективность работы | Соответствует/не соответствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | МУ 1.3.2569-09 | ДНК/РНК микроорганизмов | | | Отбор проб, выделение ДНК/РНК, проведение ПЦР | - |
| 59 | Приказ Минздрава РФ от 14.04.1999 г. | Объекты окружающей среды. Материал от людей, секционный материал | - | - | Возбудитель туляремии (отбор, подготовка проб, обнаружение возбудителя) | - |
| 60 | МУ 3.1.2007-05 | | | | Возбудитель туляремии (культура) | обнаружены/не обнаружены |
| 61 | МУК 4.2.2939-11 | | | | Возбудитель туляремии (антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 62 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя туляремии | | | | Возбудитель туляремии (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 63 | МУК 3.1.7.3402-16 | Объекты окружающей среды. Материал от людей, секционный материал | - | - | Возбудитель бруцеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 64 | МУК 4.2.3010-12 | | | | Возбудитель бруцеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 65 | МУ 1.3.2569-09 | | | | Возбудитель бруцеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 66 | МР №8-12 от 03.02.1997 г. | | | | Возбудитель бруцеллеза (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 67 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза | | | | Возбудитель бруцеллеза(ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 68 | МУ 4.2.2218-07 | Объекты окружающей среды. Балластная вода. | - | - | Возбудитель холеры (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | МУ 4.2.2315-08 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудитель холеры (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 70 | МУ 1.3.2569-09 | | | | Возбудитель холеры (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 71 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя холеры | | | | Возбудитель холеры (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 72 | МУК 4.2. 2217 -07 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель легионеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 73 | МУ 3.1.2.2412-08 | | | | Возбудитель легионеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 74 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя легионеллеза | | | | Возбудитель легионеллеза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 75 | МУ 3.1.1128-02 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель лептоспироза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 76 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя лептоспироза | | | | Возбудитель лептоспироза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 77 | МУ 3.1.1755-03 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудители Ку лихорадки и клещевых риккетсиозов (антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 78 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя лихорадки Ку и клещевых риккетсиозов | | | | Возбудители Ку лихорадки и клещевых риккетсиозов (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | МУК 4.2.2136-06 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель гриппа птиц типа А (H5/N1) | обнаружено/не обнаружено |
| 80 | МР № 01/15701-8-34 | | | | Возбудитель гриппа птиц типа А (H5/N1) (отбор материала,антиген, антитела, РНК) | - |
| 81 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Influenza virus A H5N1 | | | | Возбудитель гриппа птиц типа А (H5/N1) (РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 82 | МУ 4.2.2494-09 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом (антиген, антитела, РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 83 | МР от 05.10.1984 г. | | | | | |
| 84 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ГЛПС | | | | | |
| 85 | МУК 4.2.3009-12 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель Лихорадки Западного Нила (антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 86 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Западного Нила | | | | Возбудитель Лихорадки Западного Нила (РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 87 | МУК 4.2.3007-12 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель Крымской геморрагической лихорадки (антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 88 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя КГЛ | | | | Возбудитель Крымской геморрагической лихорадки (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя вирусного клещевого энцефалита | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель вирусного клещевого энцефалита (РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 90 | МУ 15-6/12 МЗ СССР утв. 17.06.91 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель боррелиоза (антиген, антитела, ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 91 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК хантавирусов | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Обнаружение ДНК хантавирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 92 | МУ 3.3.2.1081-01 | Медицинские иммунобиологические препараты для диагностики чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, других опасных и природно-очаговых инфекций | - | - | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 93 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики чумы | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 94 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики холеры | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики сибирской язвы | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 96 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики туляремии | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 97 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики бруцеллеза | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 98 | МУ 4.2.1103-02 | Приготовление проб с имитаторами патогенных биологических агентов | - | - | Наличие/отсутствие микроорганизмов II-IV групп патогенности | обнаружено/не обнаружено |
| 99 | Р 4. 2.2643-10 | Дезинфекционные средства | - | - | Эффективность | соответствует/не соответствует |
| 100 | МУ 3.5.2431-08 | | | | Эффективность | соответствует/не соответствует |
| 101 | МУК 4.2.2316-08 | Музейные культуры (тест-штаммы) для контроля качества питательных сред. | - | - | Контроль биологических свойств | соответствует/не соответствует |
| 102 | ГОСТ Р ЕН 12469 | Боксы микробиологической безопасности. | - | - | Соответствие классу | - |
| 103 | ГОСТ Р ЕН 12469 | Фильтры очистки воздуха систем вентиляций. | - | - | Эффективность фильтров очистки воздуха | - |
| 104 | МУК 4.2.2029-05 | Вода<br>Материал от человека | - | - | ДНК/РНК энтеровирусов, аденовирусов, ротавирусов, | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | астровирусов, норовирусов | |
| 105 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Enterovirus | | | | РНК энтеровирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 106 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Adenovirus | | | | ДНК аденовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 107 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Rotavirus | | | | РНК ротавирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 108 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Astrovirus | | | | РНК астровирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 109 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Norovirus | | | | РНК норовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 110 | МУК 4.2.2413-08 | Объекты внешней среды. Материал от людей, секционный материал | - | - | Bacillus anthracis | обнаружено/не обнаружено |
| 111 | МУК 4.2.2941-11 | | | | Bacillus anthracis | обнаружены/не обнаружены |
| 112 | МУ 3.4.3008-12 | | | | Bacillus anthracis | обнаружены/не обнаружены |
| 113 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы | | | | Bacillus anthracis (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 114 | МУ 3.1.3.2355-08 | Объекты внешней среды. Материал от людей, секционный материал | | | Возбудитель чумы (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 115 | МУК 4.2.2940-11 | | | | Возбудитель чумы (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 116 | МУК 4.2.3009-12 | | | | Возбудитель чумы (культура, антиген, | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | антитела) | |
| 117 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя чумы | | | | Возбудитель чумы (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 118 | МУ 3.1.1.2438-09 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 119 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза | | | | Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 120 | СП 3.1.1.3108-13 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудители шигеллеза, (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 121 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Shigella spp. | | | | Возбудители шигеллеза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 123 | МУ 4.2.2723-10 | Материал от людей, объекты окружающей среды, пищевые продукты | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella (культура) | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Антитела к бактериям рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | ДНК бактерий рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| 124 | СП 3.1.7.2616-10 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудитель сальмонеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 125 | СП 3.1.7.2836-11 | | | | | |
| 127 | Пр. МЗ РФ № 345 от 26.11.97 | Материал от людей, секционный материал | - | - | Культуры неферментирующих грамотрицательных | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | бактерий | |
| 128 | Пр. МЗ РФ № 535 от 22.04.85 | Материал от людей, секционный материал | - | - | Выделение культур грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков, пневмококков); грамотрицательных кокков и коккобацилл (нейсерии, кингеллы, моракселлы, бордетеллы) Дисбактериоз кишечника | обнаружено/не обнаружено |
| 129 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител и антигена ВИЧ инфекции | Материал от людей: кровь, сыворотка | - | - | Обнаружение антител и антигена ВИЧ инфекции | обнаружено/не обнаружено |
| 130 | МУ 4.2.2039-05 | Биоматериал от человека | - | - | Отбор проб | - |
| 131 | МУК 4.2.992-00 | Биоматериал от человека | - | - | Энтерогеморрагическая E. coli O 157 H 7 и другие серотипы-продуценты веротоксина | обнаружено/не обнаружено |
| 132 | МУК 4.2.3065-13 | Биоматериал от человека | - | - | Возбудитель дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 133 | МУ 3.1.3018-12 | | | | Возбудитель дифтерии | |
| 134 | МУ 3.1.1082-01 | | | | Возбудитель дифтерии | |
| 135 | МР 3.1.2.0072-13 | Биоматериал от человека | - | - | Возбудитель коклюша | обнаружено/не обнаружено |
| 136 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК | | | | Возбудитель коклюша | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | возбудителя коклюша | | | | | |
| 137 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя паракоклюша | | | | Возбудитель паракоклюша | обнаружено/не обнаружено |
| 138 | МУК 4.2.2357-08 | Объекты окружающей среды Биоматериал от человека | - | - | Полиовирусы, энтеровирусы | обнаружено/не обнаружено |
| 139 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Poliovirus | | | | РНК полиовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 140 | МУ 1.3.2970-11 | Биоматериал от человека | | | Вирус натуральной оспы | обнаружено/не обнаружено |
| 141 | МУ 3.1/3.5.2497-09 | | | | Вирус натуральной оспы | |
| 142 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Orthopoxvirus | | | | ДНК вируса натуральной оспы | |
| 143 | МР 4.2.0108-16 | | | | Вирус лихорадки Денге | обнаружено/не обнаружено |
| 144 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Денге | | | | РНК вируса лихорадки Денге | |
| 145 | МР 3.5.1.0109-16 | | | | Возбудитель лихорадки Зика | обнаружено/не обнаружено |
| 146 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Зика | | | | РНК возбудителя лихорадки Зика | |
| 147 | Инструкция к набору реагентовдля выявления РНК возбудителя японского энцефалита | | | | РНК возбудителя японского энцефалита | обнаружено/не обнаружено |
| 148 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ВЭЛ | | | | РНК возбудителя венесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ) | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК/РНК возбудителя лихорадки Рифт-Валли | | | | ДНК/РНК возбудителя лихорадки Рифт-Валли | обнаружено/не обнаружено |
| 150 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя желтой лихорадки | | | | РНК возбудителя жёлтой лихорадки | обнаружено/не обнаружено |
| 151 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Ласса | | | | РНК возбудителя лихорадки Ласса | обнаружено/не обнаружено |
| 152 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Эбола | | | | РНК возбудителя лихорадки Эбола | обнаружено/не обнаружено |
| 153 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Марбург | | | | РНК возбудителя лихорадки Марбург | обнаружено/не обнаружено |
| 154 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя геморрагической лихорадки Хунин | | | | РНК возбудителя геморрагической лихорадки Хунин | обнаружено/не обнаружено |
| 155 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя геморрагической лихорадки Мачупо | | | | РНК возбудителя геморрагической лихорадки Хунин | обнаружено/не обнаружено |
| 156 | МУ 3.1.2792-10 | | | | Возбудитель гепатита В | обнаружено/не обнаружено |
| 157 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя гепатита В | | | | РНК возбудителя гепатита В | |
| 158 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя гепатита С | | | | РНК возбудителя гепатита С | обнаружено/не обнаружено |
| 159 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя гепатита D | | | | РНК возбудителя гепатита D | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | МУ 1.3.1877-04 | | | | Возбудитель ТОРС | обнаружено/не обнаружено |
| 161 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ТОРС | | | | РНК возбудителя ТОРС | |
| 162 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя боррелиоза | | | | ДНК возбудителя боррелиоза | обнаружено/не обнаружено |
| 163 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя эрлихиозов | | | | ДНК возбудителя эрлихиозов | обнаружено/не обнаружено |
| 164 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Parvovirus | | | | ДНК возбудителя Parvovirus | обнаружено/не обнаружено |
| 165 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя туберкулеза | | | | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя туберкулеза | обнаружено/не обнаружено |
| 166 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Chlamydophila | | | | ДНК возбудителя Chlamydophila | обнаружено/не обнаружено |
| 167 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC) | | | | ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC), | обнаружено/не обнаружено |
| 168 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНКтермофильных кампилобактерий | | | | ДНК термофильных кампилобактерий | обнаружено/не обнаружено |
| 169 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Mycoplasma | | | | ДНК возбудителя Mycoplasma | обнаружено/не обнаружено |
| 170 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Gardnerella | | | | ДНК возбудителя Gardnerella | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека | | | | ДНК вирусов папилломы человека | обнаружено/не обнаружено |
| 172 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Candida | | | | ДНК возбудителя Candida | обнаружено/не обнаружено |
| 173 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вирусов Эпштейн-Барра | | | | ДНК вирусов Эпштейн-Барра | обнаружено/не обнаружено |
| 174 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя герпеса | | | | ДНК возбудителя герпеса | обнаружено/не обнаружено |
| 175 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК уреаплазмы | | | | ДНК уреаплазмы | обнаружено/не обнаружено |
| 176 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса | | | | ДНК цитомегаловируса | обнаружено/не обнаружено |
| 177 | МР 3.1.2.0105-15 | Сыворотка крови | - | - | Антитела к возбудителю дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 178 | МУ 3.1.2943-11 | | | | Антитела к возбудителю дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 179 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю дифтерии | | | | Антитела к возбудителю дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 180 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Денге | | | | Антитела к возбудителю лихорадки Денге | обнаружено/не обнаружено |
| 181 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю японского энцефалита | | | | Антитела к возбудителю японского энцефалита | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови | | | | Антитела в возбудителю гепатита А | обнаружено/не обнаружено |
| 183 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вируса гепатита В | | | | Антитела в возбудителю гепатита В | обнаружено/не обнаружено |
| 184 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю ВЭЛ | | | | Антитела к возбудителю ВЭЛ | обнаружено/не обнаружено |
| 185 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Рифт-Валли | | | | Антитела к возбудителю лихорадки Рифт-Валли | обнаружено/не обнаружено |
| 186 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю натуральной оспы | | | | Антитела к возбудителю натуральной оспы | обнаружено/не обнаружено |
| 187 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю желтой лихорадки | | | | Антитела к возбудителю жёлтой лихорадки | обнаружено/не обнаружено |
| 188 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Ласса | | | | Антитела к возбудителю лихорадки Ласса | обнаружено/не обнаружено |
| 189 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Эбола | | | | Антитела к возбудителю болезни, вызванной вирусом Эбола | обнаружено/не обнаружено |
| 190 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Марбург | | | | Антитела к возбудителю болезни, вызванной вирусом Марбург | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю геморрагической лихорадки Хунин | | | | Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки Хунин | обнаружено/не обнаружено |
| 192 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю геморрагической лихорадки Мачупо | | | | Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки Мачупо | обнаружено/не обнаружено |
| 193 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю ТОРС | | | | Антитела к возбудителю ТОРС | обнаружено/не обнаружено |
| 194 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю сыпного тифа | | | | Антитела к возбудителю сыпного тифа | обнаружено/не обнаружено |
| 195 | МР 4.2.0089-14 | Культуры возбудителей инфекционных заболеваний | - | - | Видовая принадлежность микроорганизмов масс-спектрометрическим методом | - |
| **Мобильный комплекс специализированных противоэпидемических бригад (СПЭБ)<br>Юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Максима Горького, дом № 117/40** | | | | | | |
| 196 | ГОСТ 31942-2012 (ISO19458: 2006) | Вода поверхностная, подземная, питьевая, сточная, плавательных бассейнов | 36.00.11.000<br>36.00.12.000 | 2201 | Отбор проб | - |
| 197 | ГОСТ 31861-2012 | Все типы воды | 36.00.12.000 | | Отбор проб | - |
| 198 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | Вода централизованных систем питьевого водоснабжения | 36.00.11.000 | | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | домовых распределительных сетей | | | | |
| 199 | МУ 3.1.3012-12 | Кровососущие членистоногие | - | - | Отбор проб | - |
| 200 | Практическое руководство «Лабораторная диагностика инфекционных болезней» М, 2013 | Мелкие млекопитающие, птицы | - | - | Отбор проб | - |
| 201 | ГОСТ 10444.15-94 | Пищевые продукты | 10.-10.11 | 1101-1109 1701- 1704 0409 1801 1803 1804 1806 0701-0714 0801-0813 0901-0910 1202 2101-2105 2009 2201-2209 1201-1207 1501-1522 0209 1804 2008 1507-1520 3401 1602 1604 1902 2104 | КМАФАнМ | (10-$10^9$) КОЕ/г/$см^3$ |
| 202 | ГОСТ 31747-2012 | | | | БГКП (колиформы) | обнаружены/не обнаружены |
| 203 | ГОСТ 31659-2012 (ИСО 6579:2002) | | | | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | обнаружены/не обнаружены |
| 205 | ГОСТ 32031-2012 | | | | L. monocytogenes | обнаружены/не обнаружены |
| 206 | ГОСТ 10444.12-2013 | | | | Дрожжи и плесени | (5-500) КОЕ/г/$см^3$ |
| 207 | ГОСТ 29185-2014 | | | | Сульфитредуцирующие клостридии | (0-300) КОЕ/г/$см^3$ |
| 209 | ГОСТ 31746-2012 | | | | S. aureus | обнаружены/не обнаружены |
| 211 | ГОСТ 28560-90 | | | | Proteus | обнаружены/не обнаружены |
| 213 | ГОСТ 32010-2013 | | | | Бактерии рода Shigella | обнаружены/не обнаружены |
| 214 | МУК 4.2.2578-10 | | | | Yersinia enterocolitica | обнаружены/не обнаружены |
| 215 | ГОСТ 28566-90 | | | | Бактерии рода Enterococcus | обнаружены/не обнаружены |
| 216 | ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) | Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птиц | 10.11. 10.13. | 0210 1601 1602 | Отбор проб | - |
| 218 | ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) | | | | Подготовка проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | ГОСТ 31339-2006 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные, морская вода | 10.20<br>03.11.4 | 1604<br>1605 | Отбор проб | - |
| 220 | МУК 4.2.2046-06 | | | | V. parahaemolyticus (для морской рыбы) | (0- 100) КОЕ/г |
| 221 | ГОСТ 26809.2-2014 | Молоко и молочные продукты | 10.51 | 0401-0406<br>1805 | Отбор проб<br>подготовка проб | - |
| 222 | ГОСТ Р 52121-2003 | Яйца птиц | 10.89.12<br>10.89.12.110<br>01.47.21.000 | 0407<br>0408 19 810<br>0 | Отбор проб | - |
| 223 | ГОСТ ISO 7218-2015 (ИСО 7218-2007) | | | | Подготовка проб | - |
| 224 | ГОСТ 26669-85 | | | | Подготовка проб | - |
| 225 | ГОСТ 26670-91 | | | | Подготовка проб | - |
| 227 | ГОСТ Р 52711-2007 | Соковая продукция | 10.39<br>10.32 | 2009 | Отбор проб | - |
| | | | | | Молочнокислые бактерии | (5-500) КОЕ/г/см$^3$ |
| 228 | МУК 2.1.4.1184-03 | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 36.00.11 | 2201 | Общее микробное число при 37°С | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Общее микробное число при 22°С | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | (0-500) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Глюкозоположительные колиформные бактерии | (0-500) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Ps. aeruginosa | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены |
| 229 | МУК 4.2.1018-01 | Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости | | | Общее микробное число при | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены |
| 230 | ГОСТ 31955.1-2013 (ИСО 9308-1:2000) | | | | E. coli | (0-1000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Колиформные бактерии | (0-1000) КОЕ/100 мл |
| 231 | ГОСТ 18963 | | | | Отбор проб | - |
| | | | | | ОМЧ | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| 232 | ГОСТ 23268.0-91 | Воды минеральные природные питьевые | - | - | Отбор проб | - |
| 233 | МР 96/225-84 | | | | Отбор проб | - |
| | | | | | Колиформные бактерии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Pseudomonas aeruginosa | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | ОМЧ | (0-300) КОЕ/см$^3$ |
| 234 | МУК 4.2.2959-11 | Морская вода Балластные воды морских (речных) судов | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общие колиформные бактерии, E.coli | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Энтерококки | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Стафилококки | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Бактерии рода Shigella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Ps. aeruginosa | обнаружены/не обнаружены |
| 235 | МУК 4.2.2046-06 | | | | V. parahaemolyticus | обнаружены/не обнаружены |
| 236 | МУК 4.2.2870-11 | Вода различных водных объектов | - | - | V. cholerae | обнаружены/не обнаружены |
| 237 | МУК 4.2.2029-05 | Вода различных водных объектов | - | - | Антигены ротавирусов и вируса гепатита А | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | РНК вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и ДНК аденовирусов | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | колифаги | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | МУК 4.2.1884-04 | Вода поверхностных водных объектов | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Общие колиформные бактерии | (0-1000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Термотолерантные колиформные бактерии | (0-1000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Колифаги | обнаружены/не обнаружены в 100 мл |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Сульфитредуцирующие клостридии | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | E. coli | (10-100) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Энтерококки | 50/100 КОЕ/100 мл |
| | | | | | Стафилококки | обнаружены/не обнаружены |
| 239 | МУ 2.1.5.800-99 | Сточные воды | 36.00.12 | - | ОКБ | (0-5000) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Колифаги | (0-100) КОЕ/100 мл |
| | | | | | Патогенные энтеробактерии в т.ч.сальмонеллы | Обнаружено/не обнаружено |
| 240 | ГОСТ ISO 20645-2014 | Изделия текстильные | - | - | Антимикробная активность | - |
| 241 | ГОСТ ISO 11737-1-2012 | Полимерные и полимерсодержащие материалы, применяемые в качестве компонента для медицинского изделия | - | - | Количество микроорганизмов (бионагрузка) | - |
| 242 | ГОСТ ISO 11737-2-2011 | Медицинские изделия | - | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | МУ-287-113 от 30.12.1998 г. | | | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 244 | ГОСТ 25375-82 | | | | Стерильность | Соответствует/не соответствует |
| 247 | МУК 4.2.734-99 | Воздух рабочей зоны | | | Обсемененность | Соответствует/не соответствует |
| 253 | МУ 1.3.2569-09 | ДНК/РНК микроорганизмов | | | Отбор проб, выделение ДНК/РНК, проведение ПЦР | - |
| 254 | Приказ Минздрава РФ от 14.04.1999 г. | Объекты окружающей среды. Материал от людей, секционный материал | - | - | Возбудитель туляремии (отбор, подготовка проб, обнаружение возбудителя) | - |
| 255 | МУ 3.1.2007-05 | | | | Возбудитель туляремии (культура) | обнаружены/не обнаружены |
| 256 | МУК 4.2.2939-11 | | | | Возбудитель туляремии (антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 257 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя туляремии | | | | Возбудитель туляремии (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 258 | МУК 3.1.7.3402-16 | Объекты окружающей среды. Материал от людей, секционный материал | - | - | Возбудитель бруцеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 259 | МУК 4.2.3010-12 | | | | Возбудитель бруцеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 260 | МУ 1.3.2569-09 | | | | Возбудитель бруцеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 261 | МР №8-12 от 03.02.1997 г. | | | | Возбудитель бруцеллеза (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза | | | | Возбудитель бруцеллеза(ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 263 | МУ 4.2.2218-07 | Объекты окружающей среды. Балластная вода. Материал от людей, секционный материал | - | - | Возбудитель холеры (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 264 | МУ 4.2.2315-08 | | | | Возбудитель холеры (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 265 | МУ 1.3.2569-09 | | | | Возбудитель холеры (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 266 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя холеры | | | | Возбудитель холеры (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 267 | МУК 4.2. 2217 -07 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель легионеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 268 | МУ 3.1.2.2412-08 | | | | Возбудитель легионеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 269 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя легионеллеза | | | | Возбудитель легионеллеза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 270 | МУ 3.1.1128-02 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель лептоспироза(культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 271 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя лептоспироза | | | | Возбудитель лептоспироза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 272 | МУ 3.1.1755-03 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудители Ку лихорадки и клещевых риккетсиозов(антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 273 | Инструкция к набору реагентов | | | | Возбудители Ку | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | для выявления ДНК возбудителя лихорадки Ку и клещевых риккетсиозов | | | | лихорадки и клещевых риккетсиозов (ДНК) | |
| 274 | МУК 4.2.2136-06 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель гриппа птиц типа А (H5/N1) | обнаружено/не обнаружено |
| 275 | МР № 01/15701-8-34 | | | | Возбудитель гриппа птиц типа А (H5/N1) (отбор материала, антиген, антитела, РНК) | - |
| 276 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Influenza virus A H5N1 | | | | Возбудитель гриппа птиц типа А (H5/N1) (РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 277 | МУ 4.2.2494-09 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом (антиген, антитела, РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 278 | МР от 05.10.1984 г. | | | | | |
| 279 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ГЛПС | | | | | |
| 280 | МУК 4.2.3009-12 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель Лихорадки Западного Нила (антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 281 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Западного Нила | | | | Возбудитель Лихорадки Западного Нила (РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 282 | МУК 4.2.3007-12 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный | - | - | Возбудитель Крымской геморрагической лихорадки (антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя КГЛ | материал | | | Возбудитель Крымской геморрагической лихорадки (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 284 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя вирусного клещевого энцефалита | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель вирусного клещевого энцефалита (РНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 285 | МУ 15-6/12 МЗ СССР утв. 17.06.91 | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Возбудитель боррелиоза (антиген, антитела, ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 286 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК хантавирусов | Объекты окружающей среды. Материал от людей: кровь, секционный материал | - | - | Обнаружение ДНК хантавирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 287 | МУ 3.3.2.1081-01 | Медицинские иммунобиологические препараты для диагностики чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, других опасных и природно-очаговых инфекций | - | - | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 288 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики чумы | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 289 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики холеры | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 290 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики сибирской язвы | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики туляремии | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 292 | Наставления к медицинским иммунобиологическим препаратам для диагностики бруцеллеза | | | | Чувствительность и специфичность | Соответствует/не соответствует |
| 293 | МУ 4.2.1103-02 | Приготовление проб с имитаторами патогенных биологических агентов | - | - | Наличие/отсутствие микроорганизмов II-IV групп патогенности | обнаружено/не обнаружено |
| 294 | Р 4. 2.2643-10 | Дезинфекционные средства | - | - | Эффективность | соответствует/не соответствует |
| 295 | МУ 3.5.2431-08 | | | | Эффективность | соответствует/не соответствует |
| 296 | МУК 4.2.2316-08 | Музейные культуры (тест-штаммы) для контроля качества питательных сред. | - | - | Контроль биологических свойств | соответствует/не соответствует |
| 297 | ГОСТ Р ЕН 12469 | Боксы микробиологической безопасности. | - | - | Соответствие классу | - |
| 298 | ГОСТ Р ЕН 12469 | Фильтры очистки воздуха систем вентиляций. | - | - | Эффективность фильтров очистки воздуха | - |
| 299 | МУК 4.2.2029-05 | Вода<br>Материал от человека | - | - | ДНК/РНК энтеровирусов, аденовирусов,ротавирусов, астровирусов, норовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 300 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Enterovirus | | | | РНК энтеровирусов | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Adenovirus | | | | ДНК аденовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 302 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Rotavirus | | | | РНК ротавирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 303 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Astrovirus | | | | РНК астровирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 304 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Norovirus | | | | РНК норовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 305 | МУК 4.2.2413-08 | Объекты внешней среды. Материал от людей, секционный материал | - | - | Bacillus anthracis | обнаружено/не обнаружено |
| 306 | МУК 4.2.2941-11 | | | | Bacillus anthracis | обнаружены/не обнаружены |
| 307 | МУ 3.4.3008-12 | | | | Bacillus anthracis | обнаружены/не обнаружены |
| 308 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы | | | | Bacillus anthracis (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |
| 309 | МУ 3.1.3.2355-08 | Объекты внешней среды. Материал от людей, секционный материал | | | Возбудитель чумы (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 310 | МУК 4.2.2940-11 | | | | Возбудитель чумы (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 311 | МУК 4.2.3009-12 | | | | Возбудитель чумы (культура, антиген, антитела) | обнаружены/не обнаружены |
| 312 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя чумы | | | | Возбудитель чумы (ДНК) | обнаружены/не обнаружены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | МУ 3.1.1.2438-09 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 314 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза | | | | Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 315 | СП 3.1.1.3108-13 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудители шигеллеза, (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 316 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Shigella spp. | | | | Возбудители шигеллеза (ДНК) | обнаружено/не обнаружено |
| 318 | МУ 4.2.2723-10 | Материал от людей, объекты окружающей среды, пищевые продукты | - | - | Отбор проб | - |
| | | | | | Бактерии рода Salmonella (культура) | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | Антитела к бактериям рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| | | | | | ДНК бактерий рода Salmonella | обнаружены/не обнаружены |
| 319 | СП 3.1.7.2616-10 | Материал от людей, секционный материал | | | Возбудитель сальмонеллеза (культура, антиген, антитела) | обнаружено/не обнаружено |
| 320 | СП 3.1.7.2836-11 | | | | | |
| 322 | Пр. МЗ РФ № 345 от 26.11.97 | Материал от людей, секционный материал | - | - | Культуры неферментирующих грамотрицательных бактерий | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Пр. МЗ РФ № 535 от 22.04.85 | Материал от людей, секционный материал | - | - | Выделение культур грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков, пневмококков); грамотрицательных кокков и коккобацилл (нейсерии, кингеллы, моракселлы, бордетеллы) Дисбактериоз кишечника | обнаружено/не обнаружено |
| 324 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител и антигена ВИЧ инфекции | Материал от людей: кровь, сыворотка | - | - | Обнаружение антител и антигена ВИЧ инфекции | обнаружено/не обнаружено |
| 325 | МУ 4.2.2039-05 | Биоматериал от человека | - | - | Отбор проб | - |
| 326 | МУК 4.2.992-00 | Биоматериал от человека | - | - | Энтерогеморрагическая E. coli O 157 H 7 и другие серотипы-продуценты веротоксина | обнаружено/не обнаружено |
| 327 | МУК 4.2.3065-13 | Биоматериал от человека | - | - | Возбудитель дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 328 | МУ 3.1.3018-12 | | | | Возбудитель дифтерии | |
| 329 | МУ 3.1.1082-01 | | | | Возбудитель дифтерии | |
| 330 | МР 3.1.2.0072-13 | Биоматериал от человека | - | - | Возбудитель коклюша | обнаружено/не обнаружено |
| 331 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя коклюша | | | | Возбудитель коклюша | обнаружено/не обнаружено |
| 332 | Инструкция к набору реагентов | | | | Возбудитель | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | для выявления ДНК возбудителя паракоклюша | | | | паракоклюша | |
| 333 | МУК 4.2.2357-08 | Объекты окружающей среды Биоматериал от человека | - | - | Полиовирусы, энтеровирусы | обнаружено/не обнаружено |
| 334 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя Poliovirus | | | | РНК полиовирусов | обнаружено/не обнаружено |
| 335 | МУ 1.3.2970-11 | Биоматериал от человека | | | Вирус натуральной оспы | обнаружено/не обнаружено |
| 336 | МУ 3.1/3.5.2497-09 | | | | Вирус натуральной оспы | |
| 337 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Orthopoxvirus | | | | ДНК вируса натуральной оспы | |
| 338 | МР 4.2.0108-16 | | | | Вирус лихорадки Денге | обнаружено/не обнаружено |
| 339 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Денге | | | | РНК вируса лихорадки Денге | |
| 340 | МР 3.5.1.0109-16 | | | | Возбудитель лихорадки Зика | обнаружено/не обнаружено |
| 341 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Зика | | | | РНК возбудителя лихорадки Зика | |
| 342 | Инструкция к набору реагентовдля выявления РНК возбудителя японского энцефалита | | | | РНК возбудителя японского энцефалита | обнаружено/не обнаружено |
| 343 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ВЭЛ | | | | РНК возбудителя венесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ) | обнаружено/не обнаружено |
| 344 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК/РНК | | | | ДНК/РНК возбудителя лихорадки Рифт-Валли | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | возбудителя лихорадки Рифт-Валли | | | | | |
| 345 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя желтой лихорадки | | | | РНК возбудителя жёлтой лихорадки | обнаружено/не обнаружено |
| 346 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Ласса | | | | РНК возбудителя лихорадки Ласса | обнаружено/не обнаружено |
| 347 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Эбола | | | | РНК возбудителя лихорадки Эбола | обнаружено/не обнаружено |
| 348 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя лихорадки Марбург | | | | РНК возбудителя лихорадки Марбург | обнаружено/не обнаружено |
| 349 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя геморрагической лихорадки Хунин | | | | РНК возбудителя геморрагической лихорадки Хунин | обнаружено/не обнаружено |
| 350 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя геморрагической лихорадки Мачупо | | | | РНК возбудителя геморрагической лихорадки Хунин | обнаружено/не обнаружено |
| 351 | МУ 3.1.2792-10 | | | | Возбудитель гепатита В | обнаружено/не обнаружено |
| 352 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя гепатита В | | | | РНК возбудителя гепатита В | |
| 353 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя гепатита С | | | | РНК возбудителя гепатита С | обнаружено/не обнаружено |
| 354 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя гепатита D | | | | РНК возбудителя гепатита D | обнаружено/не обнаружено |
| 355 | МУ 1.3.1877-04 | | | | Возбудитель ТОРС | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 356 | Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ТОРС | | | | РНК возбудителя ТОРС | |
| 357 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя боррелиоза | | | | ДНК возбудителя боррелиоза | обнаружено/не обнаружено |
| 358 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя эрлихиозов | | | | ДНК возбудителя эрлихиозов | обнаружено/не обнаружено |
| 359 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Parvovirus | | | | ДНК возбудителя Parvovirus | обнаружено/не обнаружено |
| 360 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя туберкулеза | | | | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя туберкулеза | обнаружено/не обнаружено |
| 361 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Chlamydophila | | | | ДНК возбудителя Chlamydophila | обнаружено/не обнаружено |
| 362 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC) | | | | ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC), | обнаружено/не обнаружено |
| 363 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНКтермофильных кампилобактерий | | | | ДНК термофильных кампилобактерий | обнаружено/не обнаружено |
| 364 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Mycoplasma | | | | ДНК возбудителя Mycoplasma | обнаружено/не обнаружено |
| 365 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Gardnerella | | | | ДНК возбудителя Gardnerella | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека | | | | ДНК вирусов папилломы человека | обнаружено/не обнаружено |
| 367 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя Candida | | | | ДНК возбудителя Candida | обнаружено/не обнаружено |
| 368 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК вирусов Эпштейн-Барра | | | | ДНК вирусов Эпштейн-Барра | обнаружено/не обнаружено |
| 369 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя герпеса | | | | ДНК возбудителя герпеса | обнаружено/не обнаружено |
| 370 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК уреаплазмы | | | | ДНК уреаплазмы | обнаружено/не обнаружено |
| 371 | Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса | | | | ДНК цитомегаловируса | обнаружено/не обнаружено |
| 372 | МР 3.1.2.0105-15 | Сыворотка крови | - | - | Антитела к возбудителю дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 373 | МУ 3.1.2943-11 | | | | Антитела к возбудителю дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 374 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю дифтерии | | | | Антитела к возбудителю дифтерии | обнаружено/не обнаружено |
| 375 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Денге | | | | Антитела к возбудителю лихорадки Денге | обнаружено/не обнаружено |
| 376 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю японского энцефалита | | | | Антитела к возбудителю японского энцефалита | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови | | | | Антитела в возбудителю гепатита А | обнаружено/не обнаружено |
| 378 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вируса гепатита В | | | | Антитела в возбудителю гепатита В | обнаружено/не обнаружено |
| 379 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю ВЭЛ | | | | Антитела к возбудителю ВЭЛ | обнаружено/не обнаружено |
| 380 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Рифт-Валли | | | | Антитела к возбудителю лихорадки Рифт-Валли | обнаружено/не обнаружено |
| 381 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю натуральной оспы | | | | Антитела к возбудителю натуральной оспы | обнаружено/не обнаружено |
| 382 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю желтой лихорадки | | | | Антитела к возбудителю жёлтой лихорадки | обнаружено/не обнаружено |
| 383 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Ласса | | | | Антитела к возбудителю лихорадки Ласса | обнаружено/не обнаружено |
| 384 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Эбола | | | | Антитела к возбудителю болезни, вызванной вирусом Эбола | обнаружено/не обнаружено |
| 385 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю лихорадки Марбург | | | | Антитела к возбудителю болезни, вызванной вирусом Марбург | обнаружено/не обнаружено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю геморрагической лихорадки Хунин | | | | Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки Хунин | обнаружено/не обнаружено |
| 387 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю геморрагической лихорадки Мачупо | | | | Антитела к возбудителю геморрагической лихорадки Мачупо | обнаружено/не обнаружено |
| 388 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю ТОРС | | | | Антитела к возбудителю ТОРС | обнаружено/не обнаружено |
| 389 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю сыпного тифа | | | | Антитела к возбудителю сыпного тифа | обнаружено/не обнаружено |

Директор ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора С. В. Титова

МП

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

Эксперт по аккредитации _____ /Баракина В.А.

Технический эксперт _____ /Бондарева Н.А.